Produktdatenblatt

Product Data Sheet

Kompaktleuchtstofflampe 26W/830 G24q-3 4-Pins warmweiß 3000K

Basis Daten

Base Data

Artikelnummer *Articlenumber*	G24q32630
Hersteller *Manufacturer*	ESLmaxx
Sockel *Socket*	G24q-3

Elektrische Daten

Electrical Data

Bemessungsleistung in W *Rated wattage in W*	26
Nennleistung in W *Nominal wattage in W*	26

Photometrische Daten

Photometrical Data

Bemessungslichtstrom in lm *Rated Luminous Flux in lm*	1750
Nennlichtstrom in lm *Nominal Luminous Flux in lm*	1750
Bemessungslebensdauer in h *Rated lamp lifespan in h*	8.000
Nennlebensdauer in h *Nominal lifespan in h*	8.000
Lichtfarbe (Bezeichnung) *Color Temperature (description)*	Warmweiß *Warm White*
Farbtemperatur in K *Color Temperature in K*	3000
Farbwiedergabeindex Ra *Color rendering index Ra*	80
Quecksilbergehalt in mg *Mercury content in mg*	3
Dimmbar *Dimmable*	Nein *No*
Temperatur und Betriebsbedingungen *Working temperature and conditions*	-20°C bis +40°C

Abmessungen und Gewicht

Dimension and Weight

Breite in mm *Width in mm*	26
Länge in mm *Length in mm*	162
Nettogewicht in g *Net. Weight in g*	64

Bestellungen und Verpackungsinformation

Ordering and Packaging Information

Artikelnummer *Article number*	EAN *Barcode*	Stück *Pieces*	Abmessungen *Dimension (in mm)*	Gewicht *Weight gross (in g)*	Volumen *Volume (in dm³)*
G24q32630	4251351810695	1	35 x 35 x 170	68	0.21
G24q32630	4251351810695	100	380 x 380 x 185	6800	26.71