

Produktdatenblatt

Product Data Sheet

Kompaktleuchtstofflampe 28W/865 GR10q 4-Pins Tageslicht 6500K



Basis Daten

Base Data

Artikelnummer <i>Articlenumber</i>	GR10q2865
Hersteller <i>Manufacturer</i>	ESLmaxx
Sockel <i>Socket</i>	GR10q

Elektrische Daten

Electrical Data

Bemessungsleistung in W <i>Rated wattage in W</i>	28
Nennleistung in W <i>Nominal wattage in W</i>	28
Nennspannung in V <i>Nominal voltage in V</i>	220 - 240
Betriebsfrequenz in HZ <i>Operating frequency in Hz</i>	50/60

Photometrische Daten

Photometrical Data

Bemessungslichtstrom in lm <i>Rated Luminous Flux in lm</i>	1950
Nennlichtstrom in lm <i>Nominal Luminous Flux in lm</i>	1950
Bemessungslebensdauer in h <i>Rated lamp lifespan in h</i>	8.000
Nennlebensdauer in h <i>Nominal lifespan in h</i>	8.000
Lichtfarbe (Bezeichnung) <i>Color Temperature (description)</i>	Tageslichtweiß <i>Daylight White</i>
Farbtemperatur in K <i>Color Temperature in K</i>	6500
Farbwiedergabeindex Ra <i>Color rendering index Ra</i>	80
Quecksilbergehalt in mg <i>Mercury content in mg</i>	4
Dimmbar <i>Dimmable</i>	Nein <i>No</i>
Temperatur und Betriebsbedingungen <i>Working temperature and conditions</i>	-10°C bis +40°C

Abmessungen und Gewicht

Dimension and Weight

Breite in mm <i>Width in mm</i>	200
Länge in mm <i>Length in mm</i>	203
Nettogewicht in g <i>Net. Weight in g</i>	127

Bestellungen und Verpackungsinformation

Ordering and Packaging Information

Artikelnummer <i>Article number</i>	EAN <i>Barcode</i>	Stück <i>Pieces</i>	Abmessungen <i>Dimension (in mm)</i>	Gewicht <i>Weight gross (in g)</i>	Volumen <i>Volume (in dm³)</i>
GR10q2865	4251351810398	1	215 x 215 x 37	181	1.71
GR10q2865	4251351810398	40	450 x 390 x 455	9200	79.85