

## Produktdatenblatt

### Product Data Sheet

#### Kompaktleuchtstofflampe 28W/830 GR8 2-Pins warmweiß 3000K



## Basis Daten

### Base Data

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Artikelnummer<br><i>Articlenumber</i> | GR82830 |
| Hersteller<br><i>Manufacturer</i>     | ESLmaxx |
| Sockel<br><i>Socket</i>               | GR8     |

## Elektrische Daten

### Electrical Data

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Bemessungsleistung in W<br><i>Rated wattage in W</i>       | 28        |
| Nennleistung in W<br><i>Nominal wattage in W</i>           | 28        |
| Nennspannung in V<br><i>Nominal voltage in V</i>           | 220 - 240 |
| Betriebsfrequenz in HZ<br><i>Operating frequency in Hz</i> | 50/60     |

## Photometrische Daten

### Photometrical Data

|                                                                                 |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Bemessungslichtstrom in lm<br><i>Rated Luminous Flux in lm</i>                  | 1950                          |
| Nennlichtstrom in lm<br><i>Nominal Luminous Flux in lm</i>                      | 1950                          |
| Bemessungslebensdauer in h<br><i>Rated lamp lifespan in h</i>                   | 8.000                         |
| Nennlebensdauer in h<br><i>Nominal lifespan in h</i>                            | 8.000                         |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)<br><i>Color Temperature (description)</i>              | Warmweiß<br><i>Warm White</i> |
| Farbtemperatur in K<br><i>Color Temperature in K</i>                            | 3000                          |
| Farbwiedergabeindex Ra<br><i>Color rendering index Ra</i>                       | 80                            |
| Quecksilbergehalt in mg<br><i>Mercury content in mg</i>                         | 4                             |
| Dimmbar<br><i>Dimmable</i>                                                      | Nein<br><i>No</i>             |
| Temperatur und Betriebsbedingungen<br><i>Working temperature and conditions</i> | -10°C bis +40°C               |

## Abmessungen und Gewicht

### Dimension and Weight

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Breite in mm<br><i>Width in mm</i>           | 200 |
| Länge in mm<br><i>Length in mm</i>           | 203 |
| Nettogewicht in g<br><i>Net. Weight in g</i> | 127 |

## Bestellungen und Verpackungsinformation

### Ordering and Packaging Information

| Artikelnummer<br><i>Article number</i> | EAN<br><i>Barcode</i> | Stück<br><i>Pieces</i> | Abmessungen<br><i>Dimension (in mm)</i> | Gewicht<br><i>Weight gross (in g)</i> | Volumen<br><i>Volume (in dm³)</i> |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| GR82830                                | 4251351810268         | 1                      | 215 x 215 x 37                          | 181                                   | 1.71                              |
| GR82830                                | 4251351810268         | 40                     | 450 x 390 x 455                         | 9200                                  | 79.85                             |