

## **Produktdatenblatt**

# **LED Akku Arbeitsleuchte Handlampe Werkstattleuchte**

### Anwendungsgebiete

Lager

Werkstatt

Wohnräume



Eigenschaften & Vorteile

Anti -Rutsch-Gummierung



### **Technische Daten**

### **Elektrisch**

# Nennleistung in W 3 Eingangsspannung in V 230 Netzfrequenz in Hz 50/60 Anzahl Schaltzyklen 30.000 Nennlebensdauer in h 30.000 Schutzart IP54

### **Photometrisch**

| Nennlichtstrom<br>Hauptleuchte in lm    | 220          |
|---|--------------|
| Farbtemperatur in Kelvin                | 6500         |
| Bezeichnung Lichtfarbe                  | Kalt<br>weiß |
| Lumen pro Watt<br>Hauptleuchte          | 73           |
| Farbwiedergabeindex Ra                  | 70           |
| Nennlichtstrom<br>Sekundärleuchte in Im | 100          |
| Lumen pro Watt<br>Sekundärleuchte       | 33           |

### **Lichttechnisch**

| Abstrahlwinkel in °     | 120  |
|-------------------------|------|
| Aufwärmzeit (95 %) in s | <1   |
| Startzeit in s          | <1   |
| Dimmbar                 | Nein |

### **Sonstige Produktdaten**

| Leuchtdauer Hauptleuchte in h       | 3                |
|-------------------------------------|------------------|
| Leuchtdauer<br>Sekundärleuchte in h | 7                |
| Bauform                             | Stab Handleuchte |
| Akku Kapazität                      | 2200mAh          |
| Akku Typ                            | Lithium lonen    |
| Gehäusematerial                     | ABS Kunststoff   |
| Produktmaße in mm                   | 255 x 40 x 50    |
| Energieeffizienzklasse              | A++ bis A        |
| Energieverbrauch kWh/1000h          | 3                |
| Bestellnummer                       | HL0001           |

| EAN Code                        | 4260452135637      |
|---------------------------------|--------------------|
| Verpackungsart                  | Retail/farbige Box |
| Nettogewicht in g               | 395                |
| Verpackungsgewicht in g         | 488                |
| Verpackungseinheit              | 1                  |
| Abmessungen VPE in mm           | 155 x 57 x 295     |
| Menge Masterbox                 | 20                 |
| Abmessungen Masterbox in mm     | 600 x 325 x 310    |
| Gewicht Masterbox in kg         | 10                 |
| CBM Masterbox in m <sup>3</sup> | 0,061              |
| Zolltarifnummer                 | 8513 1000 00       |