

Produktdatenblatt**Product Data Sheet****LED Modul 5W = 40W 400lm 230V 6500K mit Linse Dimmbar Version 2****Basis Daten****Base Data**

Artikelnummer <i>Articlenumber</i>	ML5W65DV2
Hersteller <i>Manufacturer</i>	LEDmaxx
Marke <i>Brand</i>	LEDmaxx

Elektrische Daten

Electrical Data

Leistung in W <i>wattage in W</i>	5
Nennspannung in V <i>Nominal voltage in V</i>	220 – 240
Betriebsfrequenz in HZ <i>Operating frequency in Hz</i>	50/60
Betriebstemperatur in °C <i>Working temperature in °C</i>	-20°C ... +40°C

Photometrische Daten

Photometrical Data

Leistung in W <i>wattage in W</i>	5
Nennleistung in W <i>Nominal wattage in W</i>	5
Bemessungslichtstrom in lm <i>Rated Luminous Flux in lm</i>	400
Nennlichtstrom in lm <i>Nominal Luminous Flux in lm</i>	400
Bemessungslebensdauer in h <i>Rated lamp lifespan in h</i>	15.000
Nennlebensdauer in h <i>Nominal lifespan in h</i>	15.000
Anzahl der Schaltzyklen <i>Number of switch cycles</i>	20.000
Lichtfarbe (Bezeichnung) <i>Color Temperature (description)</i>	Tageslichtweiß <i>Daylight White</i>
Farbtemperatur in K <i>Color Temperature in K</i>	6500
Farbwiedergabeindex Ra <i>Color rendering index Ra</i>	> 80
Farbconsistenzlevel <i>Level of Color Consistance</i>	6
Aufwärmzeit (60%) in s <i>Warm-up time (60%) in s</i>	< 0.5
Startzeit in s <i>Starting time in s</i>	< 0.2
Energieeffizienzklasse <i>Energy effcency class</i>	G

Dimmbar <i>Dimmable</i>	Ja <i>Yes</i>
----------------------------	------------------

Abmessungen und Gewicht

Dimension and Weight

Länge in mm <i>Length in mm</i>	22
Breite in mm <i>Width in mm</i>	50
Nettogewicht in g <i>Net. Weight in g</i>	30

Bestellungen und Verpackungsinformation

Ordering and Packaging Information

Artikelnummer <i>Article number</i>	EAN <i>Barcode</i>	Stück <i>Pieces</i>	Abmessungen <i>Dimension (in mm)</i>	Gewicht <i>Weight gross (in g)</i>	Volumen <i>Volume (in dm³)</i>
ML5W65DV2	4251351806841	1	56 x 54 x 40	45	0.12
ML5W65DV2	4251351806841	100	305 x 290 x 180	4500	15.92