

Produktdatenblatt**Product Data Sheet****3 x T2 Leuchtstofflampe Röhre 11W/860 W4,3x8,5d kaltweiß 6000K****Basis Daten****Base Data**

Artikelnummer <i>Articlenumber</i>	T211W60
Hersteller <i>Manufacturer</i>	LEDmaxx
Marke <i>Brand</i>	LEDmaxx
Gehäusematerial <i>Housing material</i>	Glas <i>Glass</i>
IP-Schutzklasse <i>IP Protection Class</i>	IP20

Elektrische Daten

Electrical Data

Maximale Leistung in W <i>Maximum wattage in W</i>	11
Nennspannung in V <i>Nominal voltage in V</i>	230
Betriebsfrequenz in HZ <i>Operating frequency in Hz</i>	50/60
Betriebstemperatur in °C <i>Working temperature in °C</i>	-10 ... 40

Photometrische Daten

Photometrical Data

Maximale Leistung in W <i>Maximum wattage in W</i>	11
Nennleistung in W <i>Nominal wattage in W</i>	11
Bemessungslichtstrom in lm <i>Rated Luminous Flux in lm</i>	570
Nennlichtstrom in lm <i>Nominal Luminous Flux in lm</i>	570
Bemessungslebensdauer in h <i>Rated lamp lifespan in h</i>	8000
Nennlebensdauer in h <i>Nominal lifespan in h</i>	8000
Anzahl der Schaltzyklen <i>Number of switch cycles</i>	10000
Lichtfarbe (Bezeichnung) <i>Color Temperature (description)</i>	Kaltweiß <i>Daylight White</i>
Farbtemperatur in K <i>Color Temperature in K</i>	6000
Farbwiedergabeindex Ra <i>Color rendering index Ra</i>	> 80
Farbconsistenzlevel <i>Level of Color Consistance</i>	6
Aufwärmzeit (60%) in s <i>Warm-up time (60%) in s</i>	< 20
Startzeit in s <i>Starting time in s</i>	< 2
Energieeffizienzklasse <i>Energy efficency class</i>	A

Dimmbar <i>Dimmable</i>	Nein <i>No</i>
----------------------------	-------------------

Abmessungen und Gewicht

Dimension and Weight

Länge in mm <i>Length in mm</i>	421.5
Durchmesser in mm <i>Diameter in mm</i>	7
Nettogewicht in g <i>Net. Weight in g</i>	42

Bestellungen und Verpackungsinformation

Ordering and Packaging Information

Artikelnummer <i>Article number</i>	EAN <i>Barcode</i>	Stück <i>Pieces</i>	Abmessungen <i>Dimension (in mm)</i>	Gewicht <i>Weight gross (in g)</i>	Volumen <i>Volume (in dm³)</i>
T211W60	4251351806612	1	443 x 53 x 18	99	0,42
T211W60	4251351806612	50	460 x 285 x 225	4950	29,5