

Produktdatenblatt

Product Data Sheet

3 x T2 Leuchtstofflampe Röhre 6W/830 W4,3x8,5d warmweiß 3000K



Basis Daten

Base Data

Artikelnummer <i>Articlenumber</i>	T26W30
Hersteller <i>Manufacturer</i>	LEDmaxx
Marke <i>Brand</i>	LEDmaxx
Gehäusematerial <i>Housing material</i>	Glas <i>Glass</i>
IP-Schutzklasse <i>IP Protection Class</i>	IP20

Elektrische Daten

Electrical Data

Maximale Leistung in W <i>Maximum wattage in W</i>	6
Nennspannung in V <i>Nominal voltage in V</i>	230
Betriebsfrequenz in HZ <i>Operating frequency in Hz</i>	50/60
Betriebstemperatur in °C <i>Working temperature in °C</i>	-10 ... 40

Photometrische Daten

Photometrical Data

Maximale Leistung in W <i>Maximum wattage in W</i>	6
Nennleistung in W <i>Nominal wattage in W</i>	6
Bemessungslichtstrom in lm <i>Rated Luminous Flux in lm</i>	275
Nennlichtstrom in lm <i>Nominal Luminous Flux in lm</i>	275
Bemessungslebensdauer in h <i>Rated lamp lifespan in h</i>	8000
Nennlebensdauer in h <i>Nominal lifespan in h</i>	8000
Anzahl der Schaltzyklen <i>Number of switch cycles</i>	10000
Lichtfarbe (Bezeichnung) <i>Color Temperature (description)</i>	Warmweiß <i>Warm White</i>
Farbtemperatur in K <i>Color Temperature in K</i>	3000
Farbwiedergabeindex Ra <i>Color rendering index Ra</i>	> 80
Farbconsistenzlevel <i>Level of Color Consistance</i>	6
Aufwärmzeit (60%) in s <i>Warm-up time (60%) in s</i>	< 20
Startzeit in s <i>Starting time in s</i>	< 2
Energieeffizienzklasse <i>Energy efficiency class</i>	G

Dimmbar <i>Dimmable</i>	Nein <i>No</i>
-----------------------------------	--------------------------

Abmessungen und Gewicht

Dimension and Weight

Länge in mm <i>Length in mm</i>	218
Durchmesser in mm <i>Diameter in mm</i>	7
Nettogewicht in g <i>Net. Weight in g</i>	24

Bestellungen und Verpackungsinformation

Ordering and Packaging Information

Artikelnummer <i>Article number</i>	EAN <i>Barcode</i>	Stück <i>Pieces</i>	Abmessungen <i>Dimension (in mm)</i>	Gewicht <i>Weight gross (in g)</i>	Volumen <i>Volume (in dm³)</i>
T26W30	4251351806544	1	243 x 53 x 18	57	0,23
T26W30	4251351806544	50	285 x 260 x 225	2850	16,67