

**Produktdatenblatt****Product Data Sheet****LED Leuchtmittel Röhre T30 4W E27 400lm Tageslicht 6500K kaltweiß****Basis Daten****Base Data**

Artikelnummer <i>Articlenumber</i>	T304E2765
Hersteller <i>Manufacturer</i>	LEDmaxx
Marke <i>Brand</i>	LEDmaxx

## Elektrische Daten

### Electrical Data

Bemessungsleistung in W <i>Rated wattage in W</i>	4
Nennleistung in W <i>Nominal wattage in W</i>	4
Nennspannung in V <i>Nominal voltage in V</i>	220 - 240
Betriebsfrequenz in HZ <i>Operating frequency in Hz</i>	50/60
Netzleistungsfaktor <i>Power factor</i>	0.5
Leistungsaufnahme der herkömmlichen Lampe in W <i>Claimed equivalent conventional lamp power in W</i>	39

## Photometrische Daten

### Photometrical Data

Bemessungslichtstrom in lm <i>Rated Luminous Flux in lm</i>	400
Nennlichtstrom in lm <i>Nominal Luminous Flux in lm</i>	400
Bemessungslebensdauer in h <i>Rated lamp lifespan in h</i>	25.000
Nennlebensdauer in h <i>Nominal lifespan in h</i>	25.000
Anzahl der Schaltzyklen <i>Number of switch cycles</i>	12.500
Lichtfarbe (Bezeichnung) <i>Color Temperature (description)</i>	Tageslichtweiß <i>Daylight White</i>
Farbtemperatur in K <i>Color Temperature in K</i>	6500
Farbwiedergabeindex Ra <i>Color rendering index Ra</i>	> 80
Aufwärmzeit (60%) in s <i>Warm-up time (60%) in s</i>	< 1
Startzeit in s <i>Starting time in s</i>	< 0.5
Energieeffizienzklasse <i>Energy efficiency class</i>	A++

Dimmbar <i>Dimmable</i>	Nein <i>No</i>
----------------------------	-------------------

## Abmessungen und Gewicht

### Dimension and Weight

Kolbenform <i>Bulb shape</i>	Röhre <i>Tube</i>
Durchmesser in mm <i>Diameter in mm</i>	30
Länge in mm <i>Length in mm</i>	88
Nettogewicht in g <i>Net. Weight in g</i>	27

## Bestellungen und Verpackungsinformation

### Ordering and Packaging Information

Artikelnummer <i>Article number</i>	EAN <i>Barcode</i>	Stück <i>Pieces</i>	Abmessungen <i>Dimension (in mm)</i>	Gewicht <i>Weight gross (in g)</i>	Volumen <i>Volume (in dm<sup>3</sup>)</i>
T304E2765	4251351804700	1	35 x 35 x 97	34	0.12
T304E2765	4251351804700	200	380 x 380 x 218	8000	31.48