

**Produktdatenblatt****Product Data Sheet**

**LED T8 Röhre 120cm 18W G13 HO 2880lm 865 kaltweiß 6500K Tageslicht inklusive Starter**

**Basis Daten****Base Data**

Artikelnummer <i>Articlenumber</i>	T81265-HO
Hersteller <i>Manufacturer</i>	LEDmaxx
Marke <i>Brand</i>	LEDmaxx

## Elektrische Daten

### Electrical Data

Leistung in W <i>wattage in W</i>	18
Nennspannung in V <i>Nominal voltage in V</i>	220 - 240
Betriebsfrequenz in HZ <i>Operating frequency in Hz</i>	50/60
Betriebstemperatur in °C <i>Working temperature in °C</i>	-20° ... +40°

## Photometrische Daten

### Photometrical Data

Leistung in W <i>wattage in W</i>	18
Nennleistung in W <i>Nominal wattage in W</i>	18
Bemessungslichtstrom in lm <i>Rated Luminous Flux in lm</i>	2880
Nennlichtstrom in lm <i>Nominal Luminous Flux in lm</i>	2880
Bemessungslebensdauer in h <i>Rated lamp lifespan in h</i>	6.000
Nennlebensdauer in h <i>Nominal lifespan in h</i>	6.000
Anzahl der Schaltzyklen <i>Number of switch cycles</i>	15.000
Lichtfarbe (Bezeichnung) <i>Color Temperature (description)</i>	Tageslichtweiß <i>Daylight White</i>
Farbtemperatur in K <i>Color Temperature in K</i>	6500
Farbwiedergabeindex Ra <i>Color rendering index Ra</i>	80
Farbconsistenzlevel <i>Level of Color Consistance</i>	6
Aufwärmzeit (60%) in s <i>Warm-up time (60%) in s</i>	0.5
Startzeit in s <i>Starting time in s</i>	0.2
Energieeffizienzklasse <i>Energy efficency class</i>	A++

Dimmbar <i>Dimmable</i>	Nein <i>No</i>
----------------------------	-------------------

## Abmessungen und Gewicht

### Dimension and Weight

Länge in mm <i>Length in mm</i>	1213
Breite in mm <i>Width in mm</i>	26
Nettogewicht in g <i>Net. Weight in g</i>	140

## Bestellungen und Verpackungsinformation

### Ordering and Packaging Information

Artikelnummer <i>Article number</i>	EAN <i>Barcode</i>	Stück <i>Pieces</i>	Abmessungen <i>Dimension (in mm)</i>	Gewicht <i>Weight gross (in g)</i>	Volumen <i>Volume (in dm<sup>3</sup>)</i>
T81265-HO	4251351806360	1	31 x 31 x 1262	280	1.21
T81265-HO	4251351806360	25	1300 x 200 x 200	7320	52